



ŠTÁTNA VETERINÁRNA  
A POTRAVINOVÁ SPRÁVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## OBECNÝ ÚRAD ČERNINA

Dátum:

22. 12. 2023

Číslo záznamu:

129/2023

Číslo spisu:

Prílohy: 1

Vybavuje: Zimčí

Všetkým RVPS v SR

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

č.z. 10832/2023

č.s. 7528/2023-220

Vybavuje/linka

MVDr. Chudý/

MVDr. Pavlíková

02 602 57 230/232

Bratislava

18.12.2023

### Vec: Aktuálne informácie ohľadom epizootologickej situácie – HPAI H5N1 v SR a v Európe

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) Vás touto cestou informuje o aktuálnej epizootologickej situácii, pokiaľ ide o vysokopatogénnu aviárnu influenciu (HPAI) H5N1.

Za chrípkovú sezónu 2022/2023 sa posledné ohnisko v chove hydiny potvrdilo dňa 31.1.2023. Pokiaľ ide o voľne žijúce vtáctvo, posledný pozitívny prípad bol potvrdený dňa 1.6.2023.

Po niekoľkomesačnom letnom období v Európe opäť dochádza k nárastu počtu ohnísk a pozitívnych prípadov. V SR bolo prvý decembrový týždeň (5.12.2023) zachytené prvé ohnisko v sezóne 2023/2024.

- Ohnisko v chove vtákov držaných v zajatí (sokolarstvo) – územná pôsobnosť RVPS Banská Bystrica:

Dňa 5.12.2023 bolo potvrdené ohnisko HPAI H5N1 v sokolarstve (okr. Banská Bystrica). Podozrenie na nákazu vzniklo po úhyne dvoch kusov chovaných vtákov (myšiak hôrny a sova dlhochvostá). U sovy bol 5.12.2023 laboratórne potvrdený vírus HPAI H5N1. V chove bolo ku dňu potvrdenia ohniska prítomných 21 kusov vtákov (dravce, sovy). Vtáky sú držané oddelene jednotlivo vo vonkajších voliérach. Pravdepodobný zdroj nákazy je kontakt s nakazeným voľne žijúcim vtákom. V ohnisku boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat, zároveň bola uplatnená výnimka zo zabitia vnímavých zvierat v ohnisku a zo zriadenia reštrikčného pásma (zoning) v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687.

- Ohnisko v Maďarskej republike v blízkosti hraníc so SR (zriadenie pásma dohľadu v územnej pôsobnosti RVPS Komárno):

Dňa 12.12.2023 bolo hlavným veterinárnym lekárom Maďarskej republiky nahlásené na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR potvrdené primárne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy H5N1 na farme výkrmových moriek na území Maďarskej republiky, v blízkosti štátnej hranice so Slovenskou republikou (lokalita obce Mocsa, župa Komárom – Esztergom). Na farme sa v čase potvrdenia ohniska chovalo 51 445 moriek. Podozrenie na nákazu vzniklo dňa 8.12.2023 z dôvodu zvýšeného úhynu v chove. Boli odobraté úradné vzorky, ktoré boli vyšetrené v maďarskom NRL pre AI.





Ohnisko bolo úradne potvrdené dňa 10.12.2023. Boli vykonané opatrenia v súlade s európskou a maďarskou národnou legislatívou. V chove prebieha v súčasnosti depopulácia. Bolo vytýčené reštrikčné pásmo, tj. ochranné pásmo (rádius 3 km) a pásmo dohľadu (rádius 10 km) okolo ohniska. Pásmo dohľadu čiastočne zasahuje aj dve obce na území SR. Pre katastrálne územia obcí spadajúce do reštrikčného pásma je miestne príslušná RVPS Komárno. Pre obce, chovateľov vtáctva v pásme dohľadu a miestne poľovné združenie boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. V rámci SR do reštrikčného pásma nespádajú žiadne komerčné chovy hydiny.

Aktuálna situácia v Európe a vo svete je sledovaná na dennej báze prostredníctvom Avian Influenza Portálu OIE a ADNS. Pravidelne sa uskutočňujú webinára, na ktorých EFSA, ECDC a EURL podávajú členským štátom aktuálne informácie ohľadom HPAI v EÚ a vo svete. EFSA pravidelne zverejňuje aj štvrťročné správy o výskyte AI.

V období 2.9. – 1.12.2023 bolo hlásených 88 ohnísk HPAI A(H5) u držaných vtákov a 175 pozitívnych prípadov u voľne žijúcich vtákov v 23 krajinách Európy. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k oneskoreniu nárastu počtu zistených prípadov HPAI u vodného vtáctva, pravdepodobne z dôvodu neskoršieho začiatku jesennej migrácie viacerých druhov voľne žijúcich vtákov. V tomto sledovanom období boli najčastejšie postihnutými druhmi žeriav obyčajný, pričom úhyny boli popísané v niekoľkých európskych krajinách. Väčšina ohnísk HPAI hlásených u hydiny bola primárnymi ohniskami po zavlečení vírusu voľne žijúcimi vtákmi, s výnimkou Maďarska, kde sa vyskytli dva klastre sekundárnych ohnísk. Vírusy HPAI identifikované v Európe patrili do jedenástich rôznych genotypov, z ktorých sedem bolo nových. Pokiaľ ide o cicavce, sérologický prieskum vykonaný na všetkých kožuštinových farmách vo Fínsku odhalil počas tohto vykazovaného obdobia 29 ďalších sérologicky pozitívnych fariem. Voľne žijúce cicavce pozitívne na HPAI boli zisťované najmä v Amerike, odkiaľ bolo po prvýkrát popísané ďalšie šírenie na voľne žijúce vtáky a cicavce v oblasti Antarktídy. Od poslednej správy a k 1. decembru 2023 boli z Kambodže hlásené tri smrteľné a jedna ťažká ľudská infekcia A(H5N1) vírusom vetvy 2.3.2.1c a jedna infekcia A(H9N2) bola hlásená z Číny. Vo Fínsku neboli hlásené žiadne infekcie ľudí súvisiace s detekciou vtáčej chrípky u zvierat na kožuštinových farmách a infekcie ľudí vtáčou chrípkou zostávajú zriedkavým javom. Riziko infekcie vírusmi vtáčej chrípky H5 vetvy 2.3.4.4b v súčasnosti cirkulujúcimi v Európe zostáva pre všeobecnú populáciu v EÚ nízke. Riziko infekcie zostáva nízke až stredné pre ľudí z dôvodu povolania alebo z iného dôvodu vystavených infikovaným vtákom alebo cicavcom (voľne žijúcim alebo držaným). Toto hodnotenie sa vzťahuje na rôzne situácie, ktoré závisia od úrovne expozície (napr. depopulácia ohnísk AI a podobne).

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je na mieste byť ostražití, pokiaľ ide o riziko zavlečenia vírusu do chovov (migráciu voľne žijúceho vtáctva nevieme ovplyvniť), a to najmä pokiaľ ide o komerčné chovy hydiny, a rozšírenie nákazy na území SR.

**Obranou proti výskytu nákazy v chovoch je PREVENCIA.** V rámci preventívnych opatrení (mnohé sú súčasťou stále platných mimoriadnych núdzových opatrení) upozorňujeme najmä na:

- Pravidlá biologickej bezpečnosti a ich prísne dodržiavanie
- Zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou
- Zasieťovanie výbehov pre hydinu
- Predkladanie krmiva hydine pod prístreškom





Na území SR je nevyhnutné:


1. Dodržiavať Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku platného pre aktuálny rok.
2. Dôsledné dodržiavanie mimoriadnych núdzových opatrení (MNO č. 4373/2005 z 28.10.2005), ktoré sú stále v platnosti.
3. Zvyšovanie informovanosti chovateľov hydiny a vtákov v zajať o potrebe dodržiavania zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy - v tejto súvislosti je potrebná súčinnosť a spolupráca so starostami obcí a miest a zabezpečenie informovanosti verejnosti.
4. Najmä komerčné chovy hydiny musia byť pod stálym veterinárnym dohľadom, pravidelne kontrolované, chovatelia a ošetrojúci SVL musia byť informovaní o rizikách súvisiacich so zavlečením HPAI do chovu, musia si byť vedomí klinických príznakov (úhyny, zníženie príjmu krmiva, pokles znášky), ktoré by mohli svedčiť pre AI, a v neposlednom rade musia mať dostupné priame kontakty na kompetentných veterinárných inšpektorov zdravia zvierat z miestne príslušnej RVPS, aby ich mohli kedykoľvek informovať o možnom podozrení v chove.
5. Byť ostražití v prípade nevysvetliteľných úhynov, respiračných a nervových príznakov u cicavcov, a to najmä mäsožravcov (voľne žijúcich aj domácich).
6. V prípade podozrivých prípadov bezodkladne informovať Odbor zdravia a ochrany zvierat ŠVPS SR telefonicky alebo e-mailom.
7. Informovať o aktuálnom vývoji nákazovej situácie aj súkromných veterinárných lekárov (využiť v tomto období aj školenia organizované RVPS v súvislosti s podpismi zmlúv na vykonávanie štátnych veterinárných činností (VPO) na rok 2024).

Žiadame zároveň riaditeľov RVPS, aby využijúc skúsenosti z uplynulých sezón mali neustále zabezpečenú vlastnú pripravenosť a aby zaktivovali aj mechanizmy súvisiace s úkonmi a akcieschopnosťou v prípade potvrdenia nákazy v chove (dostatok vhodných ochranných pomôcok, v prípade potreby súčinnosť polície, neškodné odstraňovanie tiel uhynutých resp. usmrtených zvierat atď.), ako aj mechanizmus potvrdzovania/vylúčenia infekcie v chove, prípadne u voľne žijúcich vtákov (odber a zasielanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie, správnosť a úplnosť vyplňovania žiadaniek), aby boli pripravení na prijímanie bezodkladných veterinárných opatrení na kontrolu chorôb zvierat, a to už pri podozrení z nákazy (predovšetkým v komerčných chovoch hydiny, kde následne hrozí vysoké riziko zavlečenia vírusu do ďalších chovov).

Téme sa budeme venovať aj na školení ZD3 ktoré je plánované od 10-12.01.2024 v Košiciach

S pozdravom

Štátna veterinárna a potravinová správa  
Slovenskej republiky  
Botanická 17  
842 13 BRATISLAVA  
43



prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.  
ústredný riaditeľ ŠVPS SR



**Mimoriadne núdzové opatrenie č.k. mno - 4373/ 2005**

Živé zvieratá / Mimoriadne núdzové opatrenia

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

**MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE**

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

**NARIAĐUJEM**

vlastníkom alebo držiteľom:

1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované
6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje
7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
8. správne používať osobné ochranné pomôcky
9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
12. bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  - pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
  - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  - akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

**Platnosť:**

do zrušenia jednotlivých nariadených opatrení.

**Odôvodnenie:**

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.

V Bratislave 28.10.2005